

Alex Daniel Ramírez Cruz
Consultas número de lista
8 de julio de 2026
Grupo 402

Unnamed Consulta*

```
1 -- a. Nombre de todas Las personas que trabajan en la empresa "Banelco"
2 SELECT p.nomPersona
3 FROM Persona p
4 JOIN Trabaja t ON p.dni = t.dni
5 WHERE t.nomEmpresa = 'Banelco';
6
```

persona (1r x 1c)

#	1 nomPersona
1	Juan Pérez

Unnamed Consulta*

```
1 SELECT p.nomPersona, v.ciudad
2 FROM Persona p
3 JOIN Trabaja t ON p.dni = t.dni
4 JOIN Vive v ON p.dni = v.dni
5 WHERE t.nomEmpresa = 'Telecom';
```

Resultado #1 (1r x 2c)

#	1 nomPersona	2 ciudad
1	María López	Rosario

Unnamed Consulta*

```
1 SELECT p.nomPersona, v.calle, v.ciudad
2 FROM Persona p
3 JOIN Trabaja t ON p.dni = t.dni
4 JOIN Vive v ON p.dni = v.dni
5 WHERE t.nomEmpresa = 'Paulinas' AND t.salario > 1500;
```

Resultado #1 (1r x 3c)

#	1 nomPersona	2 calle	3 ciudad
1	Carlos Gómez	San Martín	Buenos Aires

herramientas Ir a Ayuda

Unnamed Consulta*

```
1 SELECT p.nomPersona
2 FROM Persona p
3 JOIN Trabaja t ON p.dni = t.dni
4 JOIN Vive v ON p.dni = v.dni
5 JOIN Situada_En s ON t.nomEmpresa = s.nomEmpresa
6 WHERE v.ciudad = s.ciudad;
```

persona (5r x 1c)

#	1 nomPersona
1	Juan Pérez
2	María López
3	Carlos Gómez
4	Ana Torres
5	Luis Fernández

Alex Daniel Ramírez Cruz
Consultas número de lista
8 de julio de 2026
Grupo 402

Unnamed Consulta*

```
1 SELECT p.nomPersona
2 FROM Persona p
3 JOIN Vive v ON p.dni = v.dni
4 JOIN Supervisa sup ON p.dni = sup.dniPer
5 JOIN Vive v2 ON sup.dniSup = v2.dni
6 WHERE v.ciudad = v2.ciudad AND v.calle = v2.calle;
```

persona (0r x 1c)

#	1 nomPersona
---	--------------

Unnamed Consulta*

```
1 SELECT p.nomPersona
2 FROM Persona p
3 JOIN Trabaja t ON p.dni = t.dni
4 WHERE t.salario > ALL (SELECT salario FROM Trabaja WHERE nomEmpresa = 'Clarín');
```

persona (4r x 1c)

#	1 nomPersona
1	Juan Pérez
2	Maria López
3	Carlos Gómez
4	Luis Fernández

Unnamed Consulta*

```
1 SELECT v.ciudad
2 FROM Vive v
3 JOIN Trabaja t ON v.dni = t.dni
4 GROUP BY v.ciudad
5 HAVING MIN(t.salario) > 1000;
```

vive (3r x 1c)

#	1 ciudad
1	Buenos Aires
2	Córdoba
3	Rosario


Unnamed Consulta*

```
1 SELECT p.nomPersona, t.feIngreso
2 FROM Persona p
3 JOIN Trabaja t ON p.dni = t.dni
4 WHERE t.nomEmpresa = 'Sony'
5 AND t.feIngreso = (SELECT MIN(feIngreso) FROM Trabaja WHERE nomEmpresa = 'Sony');
```

Resultado #1 (1r x 2c)

#	1 nomPersona	2 feIngreso
1	Luis Fernández	2000-01-01

Alex Daniel Ramírez Cruz
Consultas número de lista
8 de julio de 2026
Grupo 402



The screenshot shows a SQL query editor interface. The top toolbar contains various icons for file operations, execution, and search. Below the toolbar, there are tabs for 'Unnamed' and 'Consulta*'. The main area displays a SQL query with line numbers 1 through 7. The query is as follows:

```
1 SELECT p.nomPersona
2 FROM Persona p
3 JOIN Trabaja t ON p.dni = t.dni
4 WHERE t.feIngreso BETWEEN '2000-01-01' AND '2004-03-31'
5 GROUP BY p.dni, p.nomPersona
6 HAVING COUNT(DISTINCT t.nomEmpresa) > 4
7 AND (SELECT COUNT(DISTINCT dniSup) FROM Supervisa WHERE dniPer = p.dni) >= 5;
```

Below the query, there is a tab labeled 'persona (0r x 1q)'. The results are displayed in a table with one column, 'nomPersona', and one row containing the value '1 nomPersona'.

#	1 nomPersona
1	1 nomPersona